



Modellen volgens tekening en volgens mal

Hier vind je de voorwaarden en richtlijnen voor alle standaard mogelijke modellen volgens tekening en modellen volgens mal. De vermelde toeslagen [%] worden berekend over het glas inclusief eventuele bijkomende bewerkingen. Productiemogelijkheden kunnen per type glas/fabriek/fabrikant verschillen.

1 | Modelruiten volgens tekening

Voor modelruiten volgens tekening dienen de maten aangegeven te worden zoals vermeld in de relevante modeltekening hieronder. Tekeningen met een onvolledige maatvoering kunnen wij niet in behandeling nemen.

Bij verstrekte tekeningen wordt uitgegaan van de volgende basisgegevens:

- ✓ het aanzicht is het buitenaanzicht;
- ✓ de positie van de eventuele zonwerende coating is bij dubbel- en tripleglas standaard op #2 van de buitenruit. Bij tripleglas is de positie van de 2e (low-e) coating op #5 van de buitenruit.
- ✓ bij isolatieglas buitenblad aangeven. De reliëfzijde van figuurglas is standaard op #1 van de buitenruit. Alleen in overleg kan de reliëfzijde aan de spouwzijde worden geplaatst.
- ✓ de positie van de eventuele low-e coating is bij dubbelglas standaard op #3 van de binnenruit. Bij tripleglas op #2 van de buitenruit en #5 van de binnenruit.

40%	40%	40%	40%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%	80%
100%	80%	100%	100%	100%	160%



vandaglas



1 | vervolg Modellen volgens tekening

<p>26</p>	<p>27</p>	<p>28</p>	<p>29</p>	<p>33</p>	<p>34</p>
160%	160%	160%	150%	80%	80%
<p>37</p>	<p>38</p>	<p>40</p>	<p>41</p>	<p>42</p>	<p>43</p>
80%	80%	80%	80%	80%	80%
<p>44</p>	<p>45</p>	<p>46</p>	<p>47</p>	<p>48</p>	<p>49</p>
80%	80%	80%	120%	160%	120%
<p>50</p>	<p>51</p>	<p>53</p>	<p>54</p>	<p>55</p>	<p>59</p>
160%	160%	200%	200%	160%	150%



2 | Modellen volgens mal

Model volgens mal

Verwerking per aangeleverde mal	€ 150,-
Toeslag per mal	150%

De maten van de mal dienen exact gelijk te zijn aan de gewenste glasmaten.

Bij voorkeur modeltekeningen volgens mal als Autocad (.DWG en .DXF) tekening. Dit verkleint het risico op fouten!

Modellen met één of meerdere zijdes >1500mm zijn altijd op offerte-basis.

De aangeleverde mal is altijd een onderdeel van een geplaatste glasbestelling.

Vermeld altijd de onderstaande informatie op de mal:

- ✓ de bedrijfsnaam en die van eindklant;
- ✓ ons ordernummer en uw eventuele referentienummer;
- ✓ het gewenste type glas voor de mal;
- ✓ aantal te produceren stuks;
- ✓ zijde buitenaanzicht;
- ✓ wij adviseren om op de mal, indien mogelijk, de afmetingen van de zijden te vermelden.

De mallen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen

- ✓ het materiaal waarvan de mallen gemaakt zijn, dient: stevig, schoon, droog, maatvast en vetvrij te zijn;
- ✓ aanvaardbare materialen om een mal uit te produceren zijn: spaanplaat, hardboard, MDF, triplex etc.;
- ✓ mallen gemaakt uit materialen zoals glas, papier en karton etc. worden niet geaccepteerd;
- ✓ mallen samengesteld uit verschillende delen kunnen wij niet accepteren (dit geldt tevens voor delen, die door middel van spijkers, schroeven etc. aan elkaar verbonden zijn);
- ✓ drie maanden na ontvangst worden de mallen vernietigd.

